

Lijst met aangewezen en niet aangewezen middelen voor het individuele preferentiebeleid. Geldig van 1 juli 2008 tot 1 juli 2009.

WERKZAME STOF omschrijving productgroep	PREFERENTE MIDDELEN	ARTIKELNUMMER	UITGESLOTEN MIDDELEN
alendroninezuur oraal	<ul style="list-style-type: none"> ● 10mg: alendroninezuur PHARMACHEMIE tablet 10mg ● 70mg: alendroninezuur CENTRAFARM tablet 70mg 	<ul style="list-style-type: none"> ● 15037606 ● 15097447 	alle andere (orale) middelen met ATC-code M05BA04
alfuzosine oraal	<ul style="list-style-type: none"> ● 2,5mg: alfuzosine HCL PHARMACHEMIE tablet 2,5mg ● 10mg: alfuzosine HCL RATIOPHARM tablet MVA 10mg 	<ul style="list-style-type: none"> ● 15079333 ● 15189651 	alle andere (orale) middelen met ATC-code G04CA01
amlodipine oraal	<ul style="list-style-type: none"> ● 5mg: amlodipine RATIOPHARM tablet 5mg ● 10mg: amlodipine RATIOPHARM tablet 10mg 	<ul style="list-style-type: none"> ● 14905655 en 15416666 ● 14905663 en 15416674 	alle andere (orale) middelen met ATC-code C08CA01
captopril oraal	<ul style="list-style-type: none"> ● 12,5mg: captopril CENTRAFARM tablet 12,5mg ● 25mg: captopril CENTRAFARM tablet 25mg ● 50mg: captopril RATIOPHARM tablet 50mg 	<ul style="list-style-type: none"> ● 14276569 ● 14276585 ● 14668114 	alle andere (orale) middelen met ATC-code C09AA01
ciprofloxacin oraal, suspensie uitgezonderd	<ul style="list-style-type: none"> ● 250mg: ciprofloxacin RATIOPHARM tablet 250mg ● 500mg: ciprofloxacin RATIOPHARM tablet 500mg ● 750mg: ciprofloxacin RATIOPHARM tablet 750mg 	<ul style="list-style-type: none"> ● 14694794 ● 14694808 ● 14694816 	alle andere (orale) middelen met ATC-code J01MA02 (m.u.v. suspensie)
citalopram oraal, druppelvloeistof uitgezonderd	<p>in deze productcategorie zijn alleen de volgende tabletten preferent:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 10mg: citalopram PHARMACHEMIE tablet omhuld 10mg ● 20mg: citalopram RATIOPHARM tablet omhuld 20mg ● 40mg: citalopram RATIOPHARM tablet omhuld 40mg 	<ul style="list-style-type: none"> ● 15196305 ● 14762293 ● 14762307 	<p>alle andere (orale) middelen met ATC-code N06AB04 (m.u.v. druppelvloeistof)</p> <p>NOTA BENE: voorschriften met sterktes 30mg en 60mg kunnen worden omgezet naar (een veelvoud of combinatie van) de genoemde preferente middelen</p>
claritromycine oraal, met GVS-clustercode 0J01FAAO K	<p>in deze productcategorie zijn alleen de volgende middelen preferent:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● claritromycine SANDOZ gran v susp 125mg/5ml ● claritromycine SANDOZ gran v susp 250mg/5ml 	<ul style="list-style-type: none"> ● 14997096 ● 14997118 	<p>alle andere (orale) middelen met ATC-code J01FA09 en GVS-clustercode 0J01FAAO K</p> <p>NOTA BENE: voorschriften met andere sterktes kunnen worden omgezet naar (een veelvoud van) de genoemde preferente middelen</p>
claritromycine oraal, met GVS-clustercode 0J01FAAO V	<ul style="list-style-type: none"> ● 250mg: claritromycine RATIOPHARM tablet 250mg ● 500mg: claritromycine RATIOPHARM tablet 500mg 	<ul style="list-style-type: none"> ● 14987198 ● 14987201 	alle andere (orale) middelen met ATC-code J01FA09 en GVS-clustercode 0J01FAAO V
codeïne oraal	<p>in deze productcategorie zijn alleen de volgende middelen preferent:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 10mg: codeïnefosfaat APOTHECON tablet 10mg ● 20mg: codeïnefosfaat APOTHECON tablet 20mg 	<ul style="list-style-type: none"> ● 14283093 en 14015056 ● 14283107 	<p>alle andere (orale) middelen met ATC-code R05DA04</p> <p>NOTA BENE: voorschriften met sterkte 15mg kunnen worden omgezet naar de genoemde preferente middelen</p>

WERKZAME STOF omschrijving productgroep	PREFERENTE MIDDELEN	ARTIKELNUMMER	UITGESLOTEN MIDDELEN
enalapril oraal, drank uitgezonderd	in deze productcategorie zijn alleen de volgende tabletten preferent: <ul style="list-style-type: none"> ● 5mg: enalapril maleaat RATIOPHARM tablet 5mg ● 10mg: enalapril maleaat RATIOPHARM tablet 10mg ● 20mg: enalapril maleaat RATIOPHARM tablet 20mg 	<ul style="list-style-type: none"> ● 14723379 ● 14723387 ● 14723395 	alle andere (orale) middelen met ATC-code C09AA02 (m.u.v. drank) NOTA BENE: voorschriften met sterkte 40mg kunnen worden omgezet naar (een veelvoud van) de genoemde preferente middelen
ethinylestradiol-levonorgestrel oraal éénfasepreparaten	<ul style="list-style-type: none"> ● 20/100 µg: ethinyl/levonorgestrel SANDOZ tablet omhuld 0,02/0,1mg ● 30/150 µg: stederil 30 dragee WYETH ● 50/125 µg: microgynon 50 dragee BAYER 	<ul style="list-style-type: none"> ● 15360253 ● 12149691 ● 12133221 	alle andere éénfasepreparaten ethinylestradiol-levonorgestrel met ATC-code G03AA07
finasteride oraal	<ul style="list-style-type: none"> ● 5mg: finasteride RATIOPHARM tabl filmomhuld 5mg 	● 15270831	alle andere (orale) middelen met ATC-code G04CB01
fluoxetine oraal	<ul style="list-style-type: none"> ● 20mg: fluoxetine CENTRAFARM disp tablet 20mg 	● 14744295	alle andere (orale) middelen met ATC-code N06AB03
fluvoxamine oraal	<ul style="list-style-type: none"> ● 50mg: fluvoxamine maleaat RATIOPHARM tablet 50mg ● 100mg: fluvoxamine maleaat RATIOPHARM tablet 100mg 	<ul style="list-style-type: none"> ● 14003066 ● 14003074 	alle andere (orale) middelen met ATC-code N06AB08
fosinopril oraal	<ul style="list-style-type: none"> ● 10mg: fosinoprilnatrium RATIOPHARM tablet 10mg ● 20mg: fosinoprilnatrium RATIOPHARM tablet 20mg 	<ul style="list-style-type: none"> ● 15031209 ● 15031217 	alle andere (orale) middelen met ATC-code C09AA09
gliclazide oraal	in deze productcategorie is alleen de volgende tablet preferent: <ul style="list-style-type: none"> ● 80mg: gliclazide CENTRAFARM retard tablet MGA 80mg 	● 13765485	alle andere (orale) middelen met ATC-code A10BB09 NOTA BENE: voorschriften met sterkte 30mg kunnen worden omgezet naar het genoemde preferente middel van 80mg
glimepiride oraal	in deze productcategorie zijn alleen de volgende tabletten preferent: <ul style="list-style-type: none"> ● 1mg: glimepiride RATIOPHARM tablet 1mg ● 2mg: glimepiride RATIOPHARM tablet 2mg ● 3mg: glimepiride RATIOPHARM tablet 3mg ● 4mg: glimepiride RATIOPHARM tablet 4mg 	<ul style="list-style-type: none"> ● 15097277 ● 15097285 ● 15097293 ● 15097307 	alle andere (orale) middelen met ATC-code A10BB12 NOTA BENE: voorschriften met sterkte 6mg kunnen worden omgezet naar (een veelvoud of combinatie van) de genoemde preferente middelen

WERKZAME STOF omschrijving productgroep	PREFERENTE MIDDELEN	ARTIKELNUMMER	UITGESLOTEN MIDDELEN
ibuprofen oraal	<ul style="list-style-type: none"> ● 600mg: ibuprofenum KARIB tablet 600mg ● 600mg: ibuprofen RATIOPHARM tablet 600 mg 	<ul style="list-style-type: none"> ● 15088707 ● 14242753 	<p>alle andere (orale) middelen met ATC-code M01AE01</p> <p>NOTA BENE: voorschriften met sterkte 800mg en 400mg kunnen worden omgezet naar het genoemde preferente middel</p>
lansoprazol oraal	<ul style="list-style-type: none"> ● 15mg: lansoprazol PHARMACHEMIE caps MSR 15mg ● 15mg: lansoprazol RATIOPHARM capsule MSR 15 mg ● 30mg: lansoprazol RATIOPHARM capsule MSR 30mg 	<ul style="list-style-type: none"> ● 15254747 ● 15127168 ● 15127176 	<p>alle andere (orale) middelen met ATC-code A02BC03</p>
lisinopril oraal	<p>in deze productcategorie zijn alleen de volgende tabletten preferent:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 5mg: lisinopril RATIOPHARM tablet 5mg ● 10mg: lisinopril CENTRAFARM tablet 10mg ● 20mg: lisinopril CENTRAFARM tablet 20mg 	<ul style="list-style-type: none"> ● 14785633 ● 14837986 en ● 14699338 ● 14699273 	<p>alle andere (orale) middelen met ATC-code C09AA03</p> <p>NOTA BENE: voorschriften met sterkte 30mg kunnen worden omgezet naar (een veelvoud of combinatie van) de genoemde preferente middelen</p>
metformine oraal	<ul style="list-style-type: none"> ● 500mg: metformine HCL RATIOPHARM tablet 500mg ● 850mg: metformine HCL RATIOPHARM tablet 850mg ● 1000mg: metformine HCL RATIOPHARM tablet 1000mg 	<ul style="list-style-type: none"> ● 14161753 en 15256421 ● 14760487 en 15256448 ● 15256456 	<p>alle andere (orale) middelen met ATC-code A10BA02</p>
metoprolol oraal, zonder gereguleerde afgifte	<ul style="list-style-type: none"> ● 50mg: metoprololtartraat CENTRAFARM tablet 50mg ● 100mg: metoprololtartraat CENTRAFARM tablet 100mg 	<ul style="list-style-type: none"> ● 14879859 en 14879867 ● 14879883 en 14879875 	<p>alle andere (orale) middelen met ATC-code C07AB02</p>
metoprolol oraal, met gereguleerde afgifte	<ul style="list-style-type: none"> ● 23,75mg en 25 mg: metoprololsuccinaat SANDOZ retard MGA 25mg ● 47,5mg en 50mg: metoprololsuccinaat SANDOZ retard MGA 50mg ● 95mg en 100mg: metoprololsuccinaat SANDOZ retard MGA 100mg 	<ul style="list-style-type: none"> ● 15131289 ● 15356213 en 15131297 en 15278549 ● 15356221 15278557 	<p>alle andere (orale) middelen met ATC-code C07AB02 met gereguleerde afgifte</p>

	<ul style="list-style-type: none"> ● 190mg en 200mg: metoprololtartraat CENTRAFARM retard MGA 200mg 	15131300 <ul style="list-style-type: none"> ● 14821818 	
--	---	--	--

WERKZAME STOF omschrijving productgroep	PREFERENTE MIDDELEN	ARTIKELNUMMER	UITGESLOTEN MIDDELEN
mirtazapine oraal, drank uitgezonderd	<ul style="list-style-type: none"> ● 15mg: mirtazapine RATIOPHARM orodisp tabl 15mg mirtazapine RATIOPHARM tabl 15mg ● 30mg: mirtazapine RATIOPHARM orodisp tabl 30mg mirtazapine RATIOPHARM tabl 30mg ● 45mg: mirtazapine RATIOPHARM orodisp tabl 45mg mirtazapine RATIOPHARM tabl 45mg 	<ul style="list-style-type: none"> ● 15337006 ● 14985810 ● 15337014 ● 14985829 ● 15337022 ● 14985837 	alle andere (orale) middelen met ATC-code N06AX11 (m.u.v. drank)
ondansetron oraal	in deze productcategorie zijn alleen de volgende middelen preferent: <ul style="list-style-type: none"> ● 4mg: ondansetron CENTRAFARM tabl filmomhuld 4mg ● 8mg: ondansetron CENTRAFARM tabl filmomhuld 8mg 	<ul style="list-style-type: none"> ● 15109259 ● 15109267 	alle andere (orale) middelen met ATC-code A04AA01
paroxetine oraal, suspensie uitgezonderd	<ul style="list-style-type: none"> ● 10mg: paroxetine PHARMACHEMIE tablet 10mg ● 20mg: paroxetine RATIOPHARM tablet filmomhuld 20mg (als HCL-HEMI) ● 30mg: paroxetine ACTAVIS tabl filmomhuld 30mg 	<ul style="list-style-type: none"> ● 15281825 ● 14691132 ● 14812320 	alle andere (orale) middelen met ATC-code 06AB05 (m.u.v. suspensie)
perindopril oraal	<ul style="list-style-type: none"> ● 2mg en 2,5mg: perindopril tert-butylamine KATWIJK tablet 2mg ● 4mg en 5mg: perindopril tert-butylamine SANDOZ tablet 4mg ● 8mg en 10mg: perindopril tert-butylamine KATWIJK tablet 8mg 	<ul style="list-style-type: none"> ● 15302008 ● 15219011 ● 15302024 	alle andere (orale) middelen met ATC-code C09AA04 NOTA BENE: voorschriften met sterktes 2,5mg, 5mg en 10mg kunnen worden omgezet naar de genoemde preferente middelen
quinapril oraal	<ul style="list-style-type: none"> ● 5mg: quinapril RATIOPHARM tablet 5mg ● 10mg: quinapril APOTHECON tablet 10mg ● 20mg: quinapril RATIOPHARM tablet 20mg ● 40mg: quinapril SANDOZ tablet 40mg 	<ul style="list-style-type: none"> ● 14989808 ● 15044971 ● 14989859 ● 14899728 	alle andere (orale) middelen met ATC-code C09AA06

ramipril oraal	<ul style="list-style-type: none"> ● 1,25mg: ramipril RATIOPHARM tablet 1,25mg ● 2,5mg: ramipril ACTAVIS tablet 2,5mg ● 5mg: ramipril ACTAVIS tablet 5mg ● 10mg: ramipril ACTAVIS tablet 10mg 	<ul style="list-style-type: none"> ● 14918501 ● 15140172 ● 15140180 ● 15140199 	alle andere (orale) middelen met ATC-code C09AA05
--------------------------	---	--	---

WERKZAME STOF omschrijving productgroep	PREFERENTE MIDDELEN	ARTIKELNUMMER	UITGESLOTEN MIDDELEN
ranitidine oraal, drank uitgezonderd	<ul style="list-style-type: none"> ● 150mg: ranitidine RATIOPHARM tablet 150mg ● 300mg: ranitidine RATIOPHARM tablet 300mg 	<ul style="list-style-type: none"> ● 14742594 ● 14742608 	alle andere (orale) middelen met ATC-code A02BA02 (m.u.v. drank)
risperidon * oraal, drank uitgezonderd	<p>in deze productcategorie zijn alleen de volgende tabletten preferent:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 0,5mg: risperidon RATIOPHARM tablet omhuld 0,5mg ● 1mg: risperidon RATIOPHARM tablet omhuld 1mg ● 2mg: risperidon RATIOPHARM tablet omhuld 2mg ● 3mg: risperidon RATIOPHARM tablet omhuld 3mg ● 4mg: risperidon RATIOPHARM tablet omhuld 4mg 	<ul style="list-style-type: none"> ● 15322017 ● 15322025 ● 15322033 ● 15322041 ● 15322068 	<p>alle andere (orale) middelen met ATC-code N05AX08 (m.u.v. drank)</p> <p>NOTA BENE: voorschriften met sterkte 6 en 8mg kunnen te worden omgezet naar (een veelvoud of combinatie van) de genoemde preferente middelen</p>
sertraline oraal, drank uitgezonderd	<ul style="list-style-type: none"> ● 50mg: sertraline RATIOPHARM tablet filmomhuld 50mg ● 100mg: sertraline PHARMACHEMIE tabl filmomh 100mg 	<ul style="list-style-type: none"> ● 15073556 ● 15028291 	alle andere (orale) middelen met ATC-code N06AB06 (m.u.v. drank)
sumatriptan oraal	<ul style="list-style-type: none"> ● 50mg: sumatriptan CENTRAFARM tablet 50mg ● 100mg: sumatriptan RATIOPHARM tabl omhuld 100mg 	<ul style="list-style-type: none"> ● 15147967 ● 15125351 	alle andere (orale) middelen met ATC-code N02CC01
tamsulosine oraal	<ul style="list-style-type: none"> ● 0,4mg: tamsulosine HCL CENTRAFARM capsule MGA 0,4mg 	<ul style="list-style-type: none"> ● 15127141 	alle andere (orale) middelen met ATC-code G04CA02
tolbutamide oraal	<ul style="list-style-type: none"> ● 500mg: tolbutamide RATIOPHARM tablet 500mg ● 1000mg: tolbutamide RATIOPHARM tablet 1000mg 	<ul style="list-style-type: none"> ● 14243512 ● 14243555 	alle andere (orale) middelen met ATC-code A10BB03

* Bij patiënten die reeds vóór 1 juli 2008 risperidon in enigerlei vorm gebruiken wordt geaccepteerd dat *continuering* van het op 1 juli gebruikte preparaat *medisch noodzakelijk* zou zijn.